

 **TOYOTA**
ขับเคลื่อนความสุข



Smart In Style

AVANZA





COOL ■ EXTERIOR

เติมสไตล์...
เติมอินดี้ขับสนปอร์ต



โคมไฟ Multi Reflector สไตล์ล้ำ
เพิ่มความโดดเด่น เดิมขับสนปอร์ต

กระจังหน้าและกันชนหน้าดีไซน์ใหม่
โดดเด่นสะดุดตา ด้วยดีไซน์สปอร์ตที่คมเขี้ยวขึ้น



สเกิร์ตด้านข้างสไตล์สปอร์ต
ทำทุกสายตา เดิมขับสนปอร์ตให้มันดีด้านข้าง

ไฟท้ายดีไซน์ใหม่
เพิ่มความสปอร์ตให้ขับสนปอร์ต



ล้ออัลลอย 15 นิ้ว
สปอร์ตเก๋ล้ำสไตล์

สปอยเลอร์ท้ายพร้อมไฟพวง LED
ดีไซน์ล้ำไปอีกขั้น ด้วยการออกแบบที่โค้งรับมิติท้ายอย่างลงตัว

JOYFUL ■ INTERIOR

เติมชีวิตสุดรื่นรมย์...
เติมสัมผัสความสุขอย่างมีสไตล์



แผงคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่
ล้ำสไตล์กับการออกแบบภายในใหม่ ที่เน้นอารมณ์สปอร์ตยิ่งขึ้น

มาตรวัดเรืองแสงพร้อม
Multi-Information Display (MID)
เร้าใจยิ่งขึ้น กับหน้าปัดดีไซน์ใหม่



เบาะนั่งแบบ Curved-in ซีซั่น
เพิ่มพื้นที่วางสำหรับผู้โดยสาร
แถว 2 ให้อ่างยิ่งขึ้น

พวงมาลัยพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง
พวงมาลัยแบบ 3 ก้าน ดีไซน์ใหม่ พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง



เครื่องเสียง 5 วิทยุ และ CD แบบ
2 DIN CD 1 แผ่น MP3 / WMA
เรียงต่อกันมิดชิด ด้วยดีไซน์ชุด
เครื่องเสียง 5 วิทยุและ CD สัมผัสลื่น

ช่องต่ออุปกรณ์ USB IPOD
และ AUX
เชื่อมต่อความบันเทิงได้หลากหลาย
รองรับไฟล์สไตล์ที่เป็นคุณ

FUN ■ SEAT ARRANGEMENT

เติมความสนุกให้ชีวิต...
เติมที่ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ



ที่นั่งปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลาย
▶ พับลงที่นั่งแถว 3 ไปด้านหน้า
เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บกระเป๋าเดินทาง



▶ พับที่นั่งแถว 2 และที่นั่งแถว 3
ทั้งสองด้าน
รองรับความต้องการใช้รถขึ้น ให้อ่าง
เพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ขึ้น



▶ ที่นั่งแถว 2 และ 3 พับแยกได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามที่ต้องการ
เพิ่มพื้นที่มากขึ้น รองรับการใช้สัมภาระ
ที่มีขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย



▶ พับที่นั่งพนักพิง และพนักโดยสารด้านหน้า
แบบนอนราบ
เชื่อมต่อที่นั่งทางด้านหน้า กับที่นั่งแถว 2
เพื่อการพักผ่อนระหว่างเดินทาง



ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS*
ปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
จากกรณีชนทางด้านหน้า
*โปรดศึกษารายละเอียดการใช้งานคู่มือการใช้งานรถ
กรณีต้องการใช้งานระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย



เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ
เต็มมาตรฐานความปลอดภัย มั่นใจในทุกการขับขี่

EASY UTILITIES
เพิ่มความสะดวกหลายรอบกติก...
เพิ่มขีดความสามารถทุกความต้องการ



แอร์แถวหลังพร้อมแผงควบคุม
กระจายลมเย็น สบายทั่วทั้งทุกที่นั่ง



ที่นั่งแถว 2 เลื่อนสไลด์ได้
เพิ่มพื้นที่เพื่อความสบาย
ของผู้โดยสารแถว 2 และแถว 3

ACTIVE PERFORMANCE
เพิ่มความคล่องตัวเหนือชั้น...
เพิ่มความปรารถนาเที่ยวทุกการเดินทาง




เครื่องยนต์ 4 สูบ DOHC 1,500 ซีซี 16 วาล์ว
พร้อมระบบวาล์วอัจฉริยะ VVT-i 101 แรงม้า ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม




พวงมาลัยไฟฟ้า EPS
พร้อมคอพวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้

SURE SAFETY
เพิ่มความมั่นใจเหนือระดับ...
เต็มมาตรฐานความปลอดภัย



ระบบเบรก ABS
ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกทำให้ใน
ช่วยย้่าควบคุมรถได้ในยามคับขัน



โครงสร้างนิรภัย GOA
ปลอดภัยมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย
ระดับโลก



ช่องเก็บของคอนโซลกลาง
เก็บของใช้ส่วนตัวได้อย่างสะดวกสบาย



ที่ใส่ของด้านผู้ขับขี่
เพิ่มความสะดวกในการเก็บของใช้ส่วนตัว



ที่นั่งแถว 2 พับได้
เพิ่มความสะดวกสบายในทางวิ่งของ
แลกรถเข้า-ออกรถ



ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 8%*
ด้วยเทคโนโลยีการออกแบที่ทันสมัย
*เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐานของรถ 1,500 ซีซี 5 สูบ



รัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 4.7 เมตร
เพิ่มความคล่องตัวในการเลี้ยว แลกรถกลับรถได้อย่างมั่นใจทั้งเป็นที่แคบ



ไฟหน้าแบบ Multi Reflector
และไฟตัดหมอกหน้า
สว่างชัดเจน เพิ่มทัศนวิสัยที่การขับขี่



พวงมาลัยยวตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มความปลอดภัย
ป้องกันผู้ขับขี่จากแรงกระแทก



ที่วางแก้วและ CD
รองรับความสูงในการเดินทาง
อย่างลงตัว



ช่องเก็บของบริเวณประตูทั้ง 4 บาน
รองรับการใช้งาน
ได้อย่างหลากหลาย



ที่เก็บของบริเวณที่นั่งแถว 3
เต็มเต็มความจุให้ผู้ใช้โดยสารแถวหลัง
ได้อย่างหลากหลาย



ระดับความสูงจากพื้นถนน 200 มม.
เต็มเต็มความมั่นใจให้ทุกการเดินทาง
ด้วยทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดียิ่งกว่า



ช่วงล่างหน้าแบบเม็คเฟอร์สันสดร
พร้อมเหล็กกันโคลง
นุ่มนวลเหนือชั้นในทุกสภาพถนน



ช่วงล่างหลังแบบโฟร์ลิงค์คอชัสส์สบริง
พร้อมคานควบคุมการบิดตัวแนวขวาง
ขึ้นชื่ออย่างนิลเทียมราม เทรามบะ
และรามทุกภาวะ



กุญแจ Immobilizer
ระบบตรวจสอบรหัสกุญแจของเครื่องยนต์
ป้องกันการสตาร์ทในกรณีขโมยรถ



เซ็นเซอร์ระยะการถอย
เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกจังหวะ
การถอยออกหรือถอยรถ

SPECIFICATIONS

รายละเอียด

		1.5S A/T	1.5G A/T	1.5E A/T	1.5E M/T
ขนาดและน้ำหนัก					
มิติภายนอก (ย x ก x ส)	มม.	4,150x1,660x1,695	4,140x1,660x1,695		
มิติภายใน (ย x ก x ส)	มม.	2,655x1,415x1,270			
ความยาวช่วงล้อ	มม.	2,655			
ระยะห่างระหว่างล้อ	มม.	1,425 / 1,435			
ระยะที่สูงสุดจากพื้น	มม.	200			
น้ำหนักบรรทุก (โดยประมาณ)	กก.	1,175	1,170	1,160	1,150
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	45			
อัตราสิ้นเปลืองสูงสุด	ม.	4.7			
เครื่องยนต์					
รุ่น		3SZ			
แบบ		4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VVT-i			
ความจุระบบหล่อเย็น	ลิตร	1,495			
ความกว้างกรอบอลูมิเนียม X สเปค	มม.	72.0x91.8			
อัตราส่วนกำลังอัด		10.0 : 1			
กำลังสูงสุด (EEC net) (กิโลวัตต์ (PS) / แรงม้าที่)		74 (101) / 6,000			
แรงบิดสูงสุด (EEC net) (กกม.เมตร / แรงม้าที่)		133 / 4,400			
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI			
มาตรฐานปล่อย		ยูโร 4			
ระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับ					
ระบบขับเคลื่อน		สี่ล้อ			
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง	เป็นเฟืองขับในสตรัท พร้อมเทคทอนิคอล			
		แบบเฟืองขับคู่ล้อคู่หน้า พร้อมกันคุมการบิดตัวแนวขวาง			
ระบบเบรก	หน้า / หลัง	ดิสเบรก / ดรัมเบรก			
ระบบส่งกำลัง		อัตราทด 4 สปีด ECT	อัตราทด 5 สปีด		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	2.731	3.769		
	เกียร์ 2	1.526	2.045		
	เกียร์ 3	1.000	1.376		
	เกียร์ 4	0.696	1.000		
	เกียร์ 5	-	0.838		
	เกียร์อัตโนมัติ	2.290	4.128		
	เฟืองท้าย	5.125	4.625		
ล้อ		ดีเซลอย 5Jx15"			
ขนาดยาง		185/65 R15"			
พยางค์					
พยางค์		นิลสตีร์เพลทเซอร์			
พยางค์ท้าย		นิลสตีร์เพลทเซอร์			
กรงกันชน		สตีร์เพลทเซอร์	โครเมียม		
กรงกันชนด้านหน้า		โครเมียม	สตีร์เพลทเซอร์		
กรงกันชนด้านหลัง		โครเมียม	สตีร์เพลทเซอร์		
กันชนด้านหน้า	หน้า / หลัง	มี สปริงโช้ค 3 สปริง / มี สปริงโช้ค 2			
กันชนด้านหลัง	หน้า / หลัง	มี สปริงโช้ค 3 สปริง / มี สปริงโช้ค 2			
สปริงโช้ค		มี			
สปริงโช้คด้านหลัง		มี สปริงโช้ค 3 แบบ LED			

		1.5S A/T	1.5G A/T	1.5E A/T	1.5E M/T
ภายใน					
พวงมาลัยพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ปรี่สูง - ท่าดี		ยูโร 3 กัน			
		ตามฟังก์ชันเกิลลิก			
		พร้อมสวิตช์ควบคุม			
		เครื่องเสียง			
เบาะ และพวงมาลัย		ผ้าเบาะสปอร์ต สีม้าบิน			
เบาะนั่ง	แถวหน้า	เลื่อน แลปรับเอนได้			
	แถว 2	แยกเป็น 50:50 เลื่อนปรับเอนได้			
	แถว 3	พร้อมระบบพับแยกที่นั่งในตัวเดียว (1-touch tumble)			
		พับเข้าแยกเป็น 50:50 ด้านตรงศีรษะ			
		พร้อมระบบพับแยกที่นั่งแบบ 2 จังหวะ			
พวงมาลัย		ต้นผู้ขึ้นที่ แลคานู๊โดยสตรอนกันพร้อมรถ			
พวงมาลัย		14 จุด			
มาตรฐานความปลอดภัย					
มาตรฐานความปลอดภัย		แบบดีทอล			
จอแสดงผลข้อมูลมัลติ (Multi-Information Display)		มี			
ไฟเตือนประตูเปิดอัตโนมัติ		มี			
ไฟเตือนเบรกมือดึงอัตโนมัติ		มี (ต้นผู้ขึ้นที่)			
ไฟเตือนเบรกมือดึงอัตโนมัติ		แถวหน้าและแถว 2			
ไฟเตือนส่วนหัวเข็มขัดนิรภัย		แบบดีทอล			
ไฟเตือนส่วนหัวเข็มขัดนิรภัย		ปรี่ไม่ไฟ (ทุกคน)			
กรงกันชน		มี			
กรงกันชนด้านหน้าแบบนิรภัยและส่วน		มี			
เซ็นเซอร์ถอย		มี			
พวงมาลัยพวงมาลัยไฟฟ้า		แยกส่วนผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลัง			
เครื่องเสียง (4 ลำโพง)		ด้วย 2 DIN CD 1 ใ้แบบ MP3 / WMA			
ช่องต่อ USB / iPod / AUX		มี			
กุญแจรีโมท พร้อมสัญญาณเตือนประตูรถ		มี พร้อม IMMOBILIZER			
ความปลอดภัย					
สัญญาณเบรกฉุกเฉิน		มี			
โครงสร้างตัวถังนิรภัย		มี			
นิรภัยนิรภัย	แถวหน้า	แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบพ่วงแรง แลตั้งรั้งกลับอัตโนมัติ			
	แถว 2	แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง + แบบ NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง			
	แถว 3	แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง			
กรงกันชนด้านหน้าตัวนิรภัย		มี			
พวงมาลัยนิรภัย		มี			
ไฟตัดหมอกหน้า		มี			
ไฟเบรกแถวที่ 3		มี			
ถุงลมนิรภัยคนขับและคนโดยสาร		ต้นผู้ขึ้นที่+ต้นผู้โดยสาร			
ระบบเบรก ABS		มี			
ระบบกระจายเบรก EBD		มี			
พวงมาลัยแบบพวงมาลัย		มี			
ล็อกกันเบรกมือ		มี			

หมายเหตุ : ภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อกเป็นภาพของรถโชว์รุ่น 1.5S A/T

MODEL LINE-UP



EXTERIOR COLOR



DIMENSIONS



บริการกว้างไกลเป็นหนึ่งเดียวทั่วไทย

- ด้วยเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 370 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกหัวมุมไทย คอยเป็นมิตรให้ทุกคุณผู้ได้ดูแลรถของคุณ
- บริการโลก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เป็นบันทึกประวัติรถของคุณการเข้าใช้บริการ
- ตรวจเช็ครถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครอบคลุมช่างผู้เชี่ยวชาญและช่างยนต์ B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (สำหรับรถที่จดทะเบียน)

- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงทุนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรดดูคู่มือรายละเอียดและส่วนประกอบของรถที่จำหน่ายในคู่มือ หรือผู้จำหน่ายที่ใกล้บ้านท่าน โทรแจ้งศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2386-2000 หรือโทรฟรีต่างจังหวัดหมายเลข 168-238-444 โทร. บริการลูกค้า 24 ชม. กรุณา บริการข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th
- กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานรถที่ใช้งาน เพื่อการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสูงสุดของท่าน
- สอบถามรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
www.toyota.co.th
L06100T-11111
(ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2556)