



SIENTA

CHIC CLICKS



CHIC CLICKS IDENTITY

EXTERIOR

ซิค & คลิ๊กกับดีไซน์ที่แตกต่าง

ดีไซน์สุดซิค คลิ๊กกับสไตล์คุณ



INTERIOR

ออกแบบสไตล์ซิค
คลิกครบทุกฟังก์ชัน



กล้องบันทึกภาพหน้า-หลังรถ (Digital Video Recorder)
ดูได้ผ่านแอปพลิเคชัน



หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB



พวงมาลัยไฟฟ้า EPS
พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง และ MID

CHIC CLICKS ALL LIFESTYLE

4 SEAT ARRANGEMENTS

หลากหลายไลฟ์สไตล์คลิกกับพื้นที่ ที่ลงตัว



1. FRIENDS SPACE

ห้องโดยสาร 3 แถว 7 ที่นั่ง
มีพื้นที่กว้าง ให้เพื่อนได้เอนก



2. FLEXIBLE LIFE

พับที่นั่งแถว 3 แบบราบ
ลงตัว ทั้งโดยสารและขนของ



3. FULL FUN

พับที่นั่งแถว 2 และแถว 3 แบบราบ
จะเล่นของใหญ่ หรือใส่ของเยอะ ก็เอนกอยู่




4. FREEFORM

ที่นั่งแถว 2 และแถว 3 พับอิสระซ้าย-ขวา
พับแยกอิสระ ปรับได้ทุกรูปแบบ



กล้องหน้า
ติดตั้งบริเวณกระจังหน้า
แสดงผลเมื่อเข้าเกียร์ P/N/D*



กล้องข้างซ้าย/ขวา
ติดตั้งบริเวณกระจกมองข้าง
แสดงผลเมื่อเปิดสัญญาณ ไฟเลี้ยวซ้าย/ขวา*



กล้องท้าย
ติดตั้งบริเวณประตูท้ายรถ
แสดงผลเมื่อเข้าโหมดเกียร์ R*



*ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า 15 กม./ชม.



UTILITY

สนุกสุดซิค! สะดวกสบายแค่คลิก



ระยะต่ำสุดจากพื้น 170 มม.
ก้าวขึ้น-ลงสะดวก



จอ LED ขนาด 8 นิ้ว สำหรับผู้โดยสารแถวหลัง
พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศ



พื้นที่สัมภาระท้ายขนาดใหญ่ พับ/ปรับเปลี่ยนได้ 4 รูปแบบ
พับเบาะได้แบบเบรราบ (Dive-in)

CHIC CLICKS CONFIDENCE




PERFORMANCE & SAFETY

ซิคแบบมั่นใจ คลิ๊ก! แบบควบคุมได้




ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC

(Drive-Start Control)
ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ในกรณีที่มีการออกตัวฉิววี่
จากการเปลี่ยนเกียร์แบบกะทันหัน




ระบบเสริมแรงเบรก BA

(Brake Assist)
เพิ่มแรงเบรกมากขึ้น เพื่อหยุดรถ
ในระยะที่สั้นกว่าเมื่อเบรกกะทันหัน




ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC

(Hill-start Assist Control)
ป้องกันการไหลของรถในจังหวะ
ออกตัวบนทางลาดชัน




ระบบกระจายแรงเบรก EBD

(Electronic Brake-force Distribution)
กระจายแรงเบรกแต่ละล้ออย่างสมดุล
เพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น




ระบบควบคุมการทรงตัว VSC

(Vehicle Stability Control)
ควบคุมให้รถทรงตัวอย่างมั่นคง
แม้ในทางโค้งหรือถนนที่เปียกชื้น



ระบบป้องกันล้อล็อก ABS

(Anti-lock Braking System)
ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน
ช่วยควบคุมรถในเวลาคับขัน



ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) 3 ตำแหน่ง

ปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยช่วยลด
แรงกระแทกจากการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer

ป้องกันการขโมยแบบอัตโนมัติ
สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้ เมื่อรหัสของกุญแจ
และเครื่องยนต์ไม่ตรงกัน



กล้องมองหลัง

(Back Camera)
แสดงภาพและเส้นกะระยะในขณะถอยจอด



สัญญาณกะระยะถอยหลัง

เตือนเมื่อตรงพบบุคคลหรือวัตถุใกล้ตัวรถ
ในขณะถอยจอด



เครื่องยนต์ 2NR-FE

DUAL VVT-i 4 สูบ 16 วาล์ว 1.5 ลิตร
กำลังสูงสุด 79 กิโลวัตต์ (108 แรงม้า)
ที่ 6,000 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 140 นิวตันเมตร
ที่ 4,200 รอบต่อนาที



เกียร์อัตโนมัติ CVT 7 สปีด

แรงต่อเนื่อง
นุ่มนวลทุกสปีด

TOYOTA
ACCESSORIES



SIENTA

GENUINE Accessories

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้า

ACCESSORIES

อุปกรณ์ตกแต่งแท้สุดชิค! ที่คลิกกับตัวคุณ



Side Visor

แผงบังแดดข้าง



Cargo Net

ตาข่ายเก็บของท้ายรถ



Digital Video Recorder Front & Rear

กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและหลัง



หลอดไฟ LED ความสว่างสูง

หลอดไฟส่องแผนที่แบบ LED



Chrome Door Housing

ชุดครอบที่จับประตูโครเมียม



Luggage Board

แผ่นรองพื้นเรียบท้ายรถ

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถยนต์กับบริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากผู้รับประกันประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

MODEL LINE-UP

1.5V



1.5G



EXTERIOR COLOR



CITRUS MICA METALLIC



SILVER METALLIC



SUPER WHITE II




ATTITUDE BLACK MICA

SPECIFICATIONS

รุ่น		1.5V	1.5G
ขนาดและเบ็ด			
มิติภายนอก	กว้าง x ยาว x สูง	มม.	1,695 x 4,235 x 1,695
มิติภายใน	กว้าง x ยาว x สูง	มม.	1,470 x 2,535 x 1,280
ความยาวฐานล้อ		มม.	2,750
ระยะห่างระหว่างล้อ	หน้า / หลัง	มม.	1,465 / 1,470
ระดับต่ำสุดจากพื้น		มม.	170
น้ำหนักกร (โดยประมาณ)		กก.	1,350
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	42
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.7	5.3
เครื่องยนต์			
รุ่น / แบบ		2NR-FE 16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i	
ความจุกระบอกสูบ			1,496
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก			72.5 x 90.6
อัตราส่วนกำลังอัด			11.5 : 1
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบ EFI	
กำลังสูงสุด	ที่โลว์สปีด (แรงม้า) / รอบต่อนาที		79 (108) / 6,000
แรงบิดสูงสุด	ที่โลว์สปีด / รอบต่อนาที		140 / 4,200
รองรับการใช้แก๊สธรรมชาติ / แก๊สธรรมชาติ		Gasohol E20 / Euro 4	
ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง			
ระบบขับเคลื่อน		สี่ล้อ	
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง	แมกเฟอรันสปริง พร้อมเหล็กกันโคลง / เกอร์อิงกันและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง	
ระบบเบรก	หน้า / หลัง	ดิสก์ / ดิสก์	
ระบบส่งกำลัง		CVT	
อัตราทดเกียร์	เกียร์เดินหน้า / เกียร์ถอยหลัง / เกียร์ว่าง	2.480 - 0.396 / 2.604 - 1.680 / 5.698	
ล้อและขนาดยาง		ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (195 / 50 R16) / ล้ออัลลอย 15 นิ้ว (185 / 60 R15)	
พวงมาลัย		ไฟฟ้า (EPS)	
อุปกรณ์ภายนอก			
ไฟหน้า		แบบโปรเจกเตอร์ Bi-Beam LED	แบบโปรเจกเตอร์ ฮาลोजีน
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights)		แบบ LED	
ไฟท้าย		แบบ LED Light Guiding	แบบ LED
กระจังหน้า		ตกแต่งด้วยโครเมียม	
กระจังหน้า		พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED	
กระจังหน้าด้านนอก		สีเดียวกับตัวรถ	
ที่ปัดน้ำฝน	หน้า / หลัง	แบบหน้าเวลาและหลังเวลาได้ / มี / แบบหน้าเวลา / มี	
กันชนหน้าและหลัง		สีเดียวกับตัวรถ	
อุปกรณ์ภายใน			
วัสดุ	เบาะนั่ง / พวงมาลัย / หวังเกียร์	- / แบบปุ่มหมุน	ผ้า (สีดำ) / แบบยูริเทน
เบาะนั่ง	ด้านหน้า	ผู้ขับขี่	ปรับได้ 6 ทิศทาง พร้อมไฟฟ้า
		ผู้โดยสาร	ปรับได้ 4 ทิศทาง
	ด้านหลัง	แถวที่ 2	แยกพับ 50:50 แบบ 1-Touch tumble พร้อมไฟฟ้า
		แถวที่ 3	แยกพับ 50:50 แบบ Dive-in
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านหน้าคอนโซลหน้า	แบบ Cool box	
	ช่องเก็บของด้านหลังคอนโซลหน้า		
	ลิ้นชักเก็บของเบาะประตู		
	ช่องเก็บของเบาะประตู		
	ที่วางแก้วน้ำพวงมาลัย		
	ช่องเก็บของด้านหลังเบาะนั่งผู้โดยสาร		
การเก็บของใต้ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า			
พรมปูพื้น			

รุ่น	1.5V		1.5G
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก			
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) / ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Smart Entry)	•		-
มาตรวัดการขับขี่แบบประหยัด (Eco-Driving Indicator)		•	
มาตรวัดระยะทาง	แบบ Optitron		•
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display)	แบบ TFT 4.2 นิ้ว		•
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย	•		-
ไฟเตือนสีคาดเข็มขัดนิรภัย	ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า		
ไฟเตือนประตูเปิดไม่สนิท		•	
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		•	
ที่นั่งเบาะด้านหน้าพร้อมที่เก็บนามบัตรและกระจก		•	
หน้าต่างไฟฟ้า	ปรับขึ้น-ลง อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (ผู้ขับขี่)		
ประตูข้างแบบสไลด์	ด้านซ้าย	เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า	
	ด้านขวา	เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า	แบบธรรมดา
	ระบบ Door Easy Closer		•
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	
เซ็นทรัลล็อก		•	
ระบบปรับอากาศ	ตอนหน้า	แบบอัตโนมัติ	แบบธรรมดา
	ตอนหลัง		แบบธรรมดา
อุปกรณ์ความบันเทิง	ด้านหน้า	หน้าจอสปีดนิสขนาด 7 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB	
ลำโพง		6 ตำแหน่ง	
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์		2 ตำแหน่ง	
ระบบความปลอดภัย			
โครงสร้างนิรภัย (GOA)		•	
เข็มขัดนิรภัย	ด้านหน้า	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบล็อกเข็มขัด และเซ็นทรัลล็อกอัตโนมัติ	
	ด้านหลัง	แถวที่ 2 / แถวที่ 3 ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง / ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	
ระบบควบคุมเสริมความปลอดภัย (SRS)		3 ตำแหน่ง (ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารด้านหน้า และผู้โดยสารด้านหลัง)	
การแจ้งเตือนเข็มขัดนิรภัย / แสงไฟนำทางจากหลัง		•	
สัญญาณกระชากหยุด		•	
ระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)		•	
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) / ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) / ระบบเสริมแรงเบรก (BA)		•	
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)		•	
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC)		•	
ระบบป้องกันการออกตัวอัตโนมัติ (Drive-Start Control)		•	
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม คิดสิ่งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชัน จำกัด			
ปลอกหุ้มเก้อลิเย		•	-
วัสดุเบาะนั่ง		หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ-เทา)	-
อุปกรณ์ความบันเทิง	ด้านหลัง	จอ LED ขนาด 8 นิ้ว	-
กล้องมองหลัง (Back Camera)		-	•
กล้องมองภาพรอบทิศทาง (Panoramic View Monitor)		HD (1280x720P)	-
กล้องบันทึกภาพ (Digital Video Recorder)	ด้านหน้า / ด้านหลัง	พร้อมแอปพลิเคชันใช้งานผ่าน Mobile Application	-

DIMENSION



ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชื่อบริการให้สินเชื่อมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยคำ ขยายชื่อรุ่นและศูนย์บริการมาตรฐานหนึ่งเดียว 465 แห่งทั่วประเทศ* สาขาทั่วประเทศ โดยเปิดบริการให้สินเชื่อโดยอัตโนมัติ • บริการโดย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บเงินที่ประตูวัดจตุจักรค้าปลีกการค้าใช้บริการ • ตรวจเช็ครถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครอบคลุมจตุจักรและสถานีบีทีบี B&P Workshop • บริการศูนย์บริการมาตรฐานหนึ่งเดียว 3 ปี หรือ 100,000 กม. **

*ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2565 **ตัวเลขโดยประมาณ

บริษัท โตโยตา มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด • สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการ รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้นำเข้าหน้าโดยคำ โกลด์บ้านท่า หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือโทรฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ให้บริการทางไกลหมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. กรุณา บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th • กรุณาศึกษาการกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถ ให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้รถ ก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง • สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต่างจากจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD. www.toyota.co.th B15300T-22030

