



# TOYOTA 60<sup>TH</sup> ANNIVERSARY

## SPECIAL COLLECTION

### โตโยต้า รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 60 ปี

• บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีเงื่อนไขให้ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่าย โตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือโทร.ฟรีต่างจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ให้บริการใกล้ท่านหมายเลข 1800-238-444 บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต [www.toyota.co.th](http://www.toyota.co.th) • ฤดูกาลการทำงานของ อุปกรณ์ต่างๆ ของรถ ให้พิจารณาโดยละเอียดจากผู้ถือสิทธิถือการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับงานช่างถูกต้อง และประเมินสูงสุดของช่างซ่อม • สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต่างกันจากสิ่งจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ • ภาพข้างต้น เป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างกันจากที่จำหน่ายจริง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรืออุปกรณ์มาตรฐานที่เห็นสมควร  
\*หมายเหตุ : การให้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ ข้อมูลเพิ่มเติม [www.t-connect.in.th](http://www.t-connect.in.th)



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมั่นบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้ายายไร่ร่วม และศูนย์บริการ มาตรฐานถึง 465 แห่งทั่วประเทศ\*\* อุทิศหัวใจด้วยใจ พร้อมให้บริการให้ลูกค้าผู้ใจได้ลดภาระเดินทาง

- บริการรถขาด ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV ที่มีบันทึกประวัติของลูกค้าลดภาระค่าใช้จ่าย
- ตรวจเช็ครถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรอะไหล่และอะไหล่แท้ B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดที่สั้นกว่า)

\*\*ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565

**TOYOTA**  
TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD.  
B000T-22080  
[www.toyota.co.th](http://www.toyota.co.th)







**COROLLA  
CROSS**



**YARIS**



เบาะหนังสีทูโทน พร้อมสัญลักษณ์ 60 ปี  
สัมผัสความสบาย ไปพร้อมกับสไตล์ที่โดดเด่น



สัญลักษณ์ 60 ปี  
บริเวณด้านข้างซ้าย-ขวา



คิ้วกระจังหน้าโครเมียม  
สไตล์ใหม่ที่ลงตัว



ล้ออัลลอยสีเทา ขนาด 18 นิ้ว  
สไตล์พรีเมียม



กระจกมองข้างสีดำนามา  
เต็มเต็มสไตล์ให้สวยงามทุกองศา



คิ้วคอกแต่งนำท้ายสีดำนามา  
เพิ่มมิติสไตล์ให้โดดเด่น



แอปพลิเคชัน T-Connect\*  
สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการใหม่  
เชื่อมการจับเคลื่อนที่แห่งอนาคต



เบาะหนังสีทูโทน พร้อมสัญลักษณ์ 60 ปี  
ให้ชีวิตเดินทาง ไปกับสไตล์และความสะดวกสบาย



สัญลักษณ์ 60 ปี  
บริเวณด้านข้างซ้าย-ขวา



สเกิร์ตหน้าดีไซน์สปอร์ต  
ทันสมัยในสไตล์ที่โดดเด่น



ล้ออัลลอยสีเทา ขนาด 15 นิ้ว  
สไตล์พรีเมียม



พวงมาลัยหุ้มหนังตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบเมทัลลิก  
จับกระชับแน่นใจ ให้อารมณ์สปอร์ต



แอปพลิเคชัน T-Connect\*  
สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการใหม่  
เชื่อมการจับเคลื่อนที่แห่งอนาคต



# COROLLA ALTIS



เบาะหนังสีทูโทน พร้อมสัญลักษณ์ 60 ปี  
ดีไซน์สปอร์ตแท้ ดูได้อย่างมีเอกลักษณ์



สัญลักษณ์ 60 ปี  
บริเวณด้านข้างซ้าย-ขวา



กระจังหน้าสีดำนางา พร้อมชุดตกแต่งโครเมียมบนค้ำ  
ความสปอร์ตใหม่ที่ลงตัว




ล้ออัลลอยสีเทา ขนาด 17 นิ้ว  
สไตล์พรีเมียม



กระจกมองข้างสีดำนางา  
เติมเต็มสไตล์ให้สวยทุกองศา



คิ้วตกแต่งฝาท้ายสีดำนางา  
เพิ่มสไตล์ให้สวยเต็มขั้น



แอปพลิเคชัน T-Connect\*  
สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการใหม่  
เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

# C A M R Y

2.5 PREMIUM



2.5 HEV PREMIUM LUXURY



เบาะหนังสีดำ SEAT VENTILATOR  
พร้อมสัญลักษณ์ 60 ปี  
พิถีพิถันทุกรายละเอียด โอบรับกับสรีระทุกสัณนิษ



สัญลักษณ์ 60 ปี  
บริเวณด้านข้างซ้าย-ขวา



กระจังหน้าสีดำนางา พร้อมชุดตกแต่งโครเมียมบนค้ำ  
สง่างามอย่างไร้ที่ติ



ล้ออัลลอยสีเทา ขนาด 18 นิ้ว  
สไตล์พรีเมียม



กระจกมองข้างสีดำนางา  
เติมเต็มสไตล์ให้สวยทุกองศา



คิ้วตกแต่งฝาท้ายสีดำนางา  
เรียบหรู สดกทุกองศา



แอปพลิเคชัน T-Connect\*  
สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการใหม่  
เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

\*เฉพาะรุ่น HEV PREMIUM LUXURY เท่านั้น







**HILUX**  
**REVO**  
**PRERUNNER | 4x4**  
DIFF LOCK



**กระจังหน้าสีเทาเข้ม และสีด้ามทึบ**  
จับแน่นเส้นสายที่โดดเด่น ดึงดูดทุกสายตา



**หลังคาดีไซน์ใหม่ สีดำสโตนสปอร์ต**  
สะท้อนตัวตนที่แตกต่าง



**สัญลักษณ์ 60 ปี**  
บริเวณด้านข้างซ้าย-ขวา



**ล้ออัลลอยสีเทา 18 นิ้ว**  
ดีไซน์เหนือชั้นทุกรายละเอียด



**สัญลักษณ์ HILUX และ HILUX REVO สีพิเศษ**  
บริเวณฝาท้ายกระบะ-



**แอปพลิเคชัน T-Connect\***  
สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการใหม่  
เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



**HILUX**  
**REVO**  
**PRERUNNER | 4x4**  
DIFF LOCK

หมายเหตุ : โฉนด 513 สปรนท พื้นพรีมเมอร์ / 4x4 รุ่นพิเศษ 60 ปี เป็นรุ่นสปรนท พื้นทึบ 4 ล้อ 2.4 MID, รุ่นสปรนท พื้นทึบ 4 ล้อ 2.8 HIGH, รุ่นสปรนท พื้นพรีมเมอร์ พื้นทึบ 2 ล้อ 2.4 MID (MT/AT)



**สัญลักษณ์ 60 ปี**  
บริเวณด้านข้างซ้าย-ขวา



**ล้ออัลลอยสีเทา 17 นิ้ว** โฉนดเดียวกับรุ่นมบอง  
หมายเหตุ: ยกเว้นรุ่น สปรนท พื้น 4x4 HIGH เป็นล้ออัลลอยสีเทา 18 นิ้ว



**หลังคาดีไซน์ใหม่ สีดำสโตนสปอร์ต**  
สะท้อนตัวตนที่แตกต่าง



**สัญลักษณ์ HILUX และ HILUX REVO สีพิเศษ**  
บริเวณฝาท้ายกระบะ-



**แอปพลิเคชัน T-Connect\*** สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการใหม่  
เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



**กระจังหน้าสีด้ามทึบ และสีตัวตกแต่ง พร้อมสัญลักษณ์ HILUX**  
ดีไซน์เหนือระดับ ที่ลงตัวทุกมิติ

หมายเหตุ : โฉนด 513 รุ่นพิเศษ 60 ปี พื้นพรีมเมอร์ / 4x4 รุ่นพิเศษ 60 ปี เป็นรุ่นสปรนท พื้นทึบ 4 ล้อ 2.4 MID, รุ่นพิเศษ 60 ปี พื้นพรีมเมอร์ พื้นทึบ 4 ล้อ 2.8 HIGH (MT/AT), รุ่นพิเศษ 60 ปี พื้นพรีมเมอร์ พื้นทึบ 2 ล้อ 2.4 MID (MT/AT), รุ่นพิเศษ 60 ปี พื้นพรีมเมอร์ พื้นทึบ 2 ล้อ 2.4 HIGH (MT/AT)





SPECIFICATIONS	COROLLA CROSS	YARIS	COROLLA ALTIS	CAMRY 2.5 HEV PREMIUM LUXURY	CAMRY 2.5 PREMIUM
ขนาด					
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง	มม. 4,460 x 1,825 x 1,620	4,171 x 1,730 x 1,500	4,630 x 1,780 x 1,455	4,885 x 1,840 x 1,445	4,885 x 1,840 x 1,445
ความยาวช่วงล้อ	มม. 2,640	2,550	2,700	2,825	2,825
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง	มม. 1,559 / 1,571	1,470 / 1,460	1,531 / 1,535	1,580 / 1,605	1,580 / 1,605
ระยะต่ำสุดจากพื้น	มม. 161	135	155	140	140
ความสูงถึงน๊อต	มม. 36	42	43	50	60
รัศมีวงล้อมคอบด	ม. 5.2	5.1	5.4	5.8	5.8
เครื่องยนต์					
รุ่น	2ZR-FXE	3NR-FKE	2ZR-FXE	A25A-FXS	A25A-FKB
แบบ	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 16V VVT-i	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 16V Dual VVT-iE	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 16V VVT-i	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 16V VVT-iE	4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 16V VVT-iE
ความจุระบบออกสู	มม. 1,798	1,197	1,798	2,487	2,487
ความกว้างระบบออกสู x ระยะชัก	มม. 80.5 x 88.3	72.5 x 72.5	80.5 x 88.3	87 x 103	87 x 103
อัตราส่วนกำลังอัด	13.0 : 1	13.5 : 1	13.0 : 1	14.0 : 1	13.0 : 1
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20	-	-	-	-	-
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85	-	-	-	-	-
แรงม้าสูงสุด (EEC net)	กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที	72 (98) / 5,200	68 (92) / 6,000	72 (98) / 5,200	131(178) / 5,700
แรงบิดสูงสุด (EEC net)	นิวตันเมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที	142 (14.5) / 3,600	109 (11.1) / 4,400	142 (14.5) / 3,600	221 / 3,600-5,200
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ (D-4S)	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ (D-4S)
ระบบตัดการจ่ายน้ำมันของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System)	-	-	-	-	-
มอเตอร์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ไฮบริด					
มอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	กำลังสูงสุด กิโลวัตต์	53	-	88	-
มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด (EEC net)	นิวตันเมตร	163	-	202	-
ชนิดแบตเตอรี่ไฮบริด / ความจุไฟฟ้า เอมแปร์ (ชั่วโมง)	นิกเกิลไฮดรอกไซด์ / 6.5 (3)	-	นิกเกิลไฮดรอกไซด์ / 6.5 (3)	นิกเกิลไฮดรอกไซด์ / 6.5 (3)	-
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า	กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS)	90 (122)	-	155 (211)	-
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ					
ระบบส่งกำลังอัตโนมัติ	E-CVT หรือ Shift Lock	Super CVT-i หรือ Shift Lock	E-CVT หรือ Shift Lock	E-CVT หรือ Shift Lock	อัตโนมัติ 8 สปีด หรือ Shift Lock
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	-	-	-	5.250 / 3.028 / 1.950 / 1.456 / 1.220 / 1.000 / 0.808 / 0.673
	เกียร์อัตโนมัติ	-	-	-	-
	เกียร์อัตโนมัติ	2.562 - 0.392	-	-	-
	เกียร์อัตโนมัติ	3.115 - 1.945	-	-	-
	เกียร์อัตโนมัติ	5.649	3.218	3.193	2.802
เพื่อกำย	หน้า	แม็คเฟอร์ริสเตร็ค หรือเหล็กกับโคลง	แม็คเฟอร์ริสเตร็ค หรือเหล็กกับโคลง	แม็คเฟอร์ริสเตร็ค หรือเหล็กกับโคลง	แม็คเฟอร์ริสเตร็ค หรือเหล็กกับโคลง
ระบบช่วงล่าง	หลัง	ทอร์ชั่นบาร์และคอยล์สปริง หรือเหล็กกับโคลง	ทอร์ชั่นบาร์และคอยล์สปริง หรือเหล็กกับโคลง	อิสระแบบปีกนกคู่ หรือเหล็กกับโคลง	อิสระแบบปีกนกคู่ หรือเหล็กกับโคลง
ล้อและยาง	ขนาด	ล้ออัลลอยสตีล 18" หรือยางขนาด 225/50 R18	ล้ออัลลอยสตีล 15" หรือยางขนาด 185/60 R15	ล้ออัลลอยสตีล 17" หรือยางขนาด 225/45 R17	ล้ออัลลอยสตีล 18" หรือยางขนาด 235/45 R18
	ล้ออะไหล่	-	-	ล้ออัลลอย 17" หรือยางขนาด 225/45 R17	Temporary tire T155/70 D17
เบรก	หน้า	ดิสก์เบรก พร้อมระบบเบรกความร่อน	ดิสก์เบรก พร้อมระบบเบรกความร่อน	ดิสก์เบรก พร้อมระบบเบรกความร่อน	ดิสก์เบรก พร้อมระบบเบรกความร่อน
	หลัง	ดิสก์เบรก	ดรัมเบรก	ดิสก์เบรก	ดิสก์เบรก
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering)					
อุปกรณ์ภายนอก					
สีกายนอก	สีทิวทู หลังคาดำ	สีทิวทู หลังคาดำ	สีทิวทู หลังคาดำ	สีทิวทู หลังคาดำ	สีทิวทู หลังคาดำ
หลังคาบุระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-
กระจกหน้า	สีดำมรกต หรือกระจกกันรังสีอินฟราเรด	สีดำมรกต หรือกระจกกันรังสีอินฟราเรด	สีดำมรกต หรือกระจกกันรังสีอินฟราเรด	สีดำมรกต หรือกระจกกันรังสีอินฟราเรด	สีดำมรกต หรือกระจกกันรังสีอินฟราเรด
ไฟหน้า	LED โปรเจกเตอร์	LED ดีดิลไฟฟลักเตอร์	LED โปรเจกเตอร์	LED โปรเจกเตอร์	LED โปรเจกเตอร์
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights)	LED แถบ Light Guiding	LED แถบ Light Guiding	LED แถบ Light Guiding	LED	LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-Me-Home	-	-	-	-	-
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	-	-	-
ไฟท้าย	LED แถบ Light Guiding	LED แถบ Light Guiding	Full LED	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
คิ้วคอกเหล็กท้าย	สีดำมรกต	สีดำมรกต	สีดำมรกต	สีดำมรกต	สีดำมรกต
กระจกมองข้างพร้อมไฟตัดเยว	สีดำมรกต พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link	สีดำมรกต พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บด้วยไฟฟ้า	สีดำมรกต พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link	สีดำมรกต พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link	สีดำมรกต พร้อมปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติ และระบบ Reverse Link
กระจกลดเสียงหน้าต่างแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass)	-	-	-	แบบ AC HSEA (Acoustic High Solar Energy Absorb)	แบบ AC HSEA (Acoustic High Solar Energy Absorb)
สปอยเลอร์ด้านหน้า	-	-	-	-	-
สกรัดด้านข้าง	-	-	-	-	-
เสาอากาศ	-	-	-	-	-
ราวหลังคา	แบบครึ่งวงกลม	แบบครึ่งวงกลม	แบบมังกรจากหลัง	แบบมังกรจากหลัง	แบบมังกรจากหลัง
มือจับประตูด้านนอก	สีเดียวกับคิ้วคอก	สีเดียวกับคิ้วคอก	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
คิ้วขอบประตูประตู	โครเมียม	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
แผ่นกันความร่อนใต้หน้าประตู	-	-	-	-	-
ที่ร้อยสาย	-	-	-	-	-
สัญลักษณ์รุ่น 60 ปี บริเวณด้านข้างรถ	-	-	-	-	-
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก					
วัสดุบุภายใน	หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี	หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี	หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีแดง-เทา พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี	หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี	หนังและวัสดุสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์รุ่น 60 ปี
วัสดุตกแต่งช่องขอลางพร้อมกล่องเก็บของและที่วางแก้วน้ำ	เป็นไม้เคลือบ หรือไม้ปิดก่องเก็บของ หุ่นหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีเทา	เป็นไม้เคลือบ หรือไม้ปิดก่องเก็บของ หุ่นหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีเทา	เป็นไม้เคลือบ หรือไม้ปิดก่องเก็บของ หุ่นหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีแดง	ลายไม้ หรือตกแต่งไม้ปิดก่องเก็บของ หุ่นหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีแดง	ลายไม้ หรือตกแต่งไม้ปิดก่องเก็บของ หุ่นหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยลายสีแดง
มือจับประตูด้านใน	สีหนัง	สีหนังแบบเคลือบ	สีหนัง	สีหนัง	สีหนัง
แผงประตูด้านข้าง พร้อมที่วางแขนบริเวณประตู	หุ่นหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนหุ่นหนังและหลัง ตกแต่งด้วยลายสีแดง บริเวณที่วางแขนหุ่นหนังและหลัง	หุ่นหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนหุ่นหนังและหลัง ตกแต่งด้วยลายสีเทา บริเวณที่วางแขนหุ่นหนังและหลัง	หุ่นหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนหุ่นหนังและหลัง ตกแต่งด้วยลายสีแดง บริเวณที่วางแขนหุ่นหนังและหลัง	หุ่นหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนหุ่นหนังและหลัง ตกแต่งด้วยลายสีแดง บริเวณที่วางแขนหุ่นหนังและหลัง	หุ่นหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนหุ่นหนังและหลัง ตกแต่งด้วยลายสีแดง บริเวณที่วางแขนหุ่นหนังและหลัง
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ	เป็นไม้เคลือบ	เป็นไม้เคลือบ	เป็นไม้เคลือบ	เป็นไม้เคลือบ	เป็นไม้เคลือบ
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย	หุ่นหนัง ตกแต่งด้วยลายสีหนัง	หุ่นหนัง ตกแต่งด้วยลายสีเทาและลายเคลือบ	หุ่นหนัง ตกแต่งด้วยลายสีหนัง	หุ่นหนัง ตกแต่งด้วยลายสีหนัง	หุ่นหนัง ตกแต่งด้วยลายสีหนัง
เบาะนั่ง	ด้านหน้า	เบาะนั่งด้านคนขับปรับระบบตก พร้อมปรับระดับหลังไฟฟ้า - 8 ทิศทาง	เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปรับระดับหลังไฟฟ้า	เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปรับระดับหลังไฟฟ้า	เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปรับระดับหลังไฟฟ้า
	ด้านหลัง	แยกพับได้ (60:40) พนักพิงปรับองศาได้ 1 องศา พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ	แยกพับได้ (60:40)	แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ	แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและที่วางแก้วน้ำ



กระจุกหน้าสีด้ามเหล็ก และคิ้วคอกแต่ง พร้อมสัญลักษณ์ HILUX เสริมความเร่าใจไปอีกขั้น



สัญลักษณ์ 60 ปี บริเวณด้านข้างซ้าย-ขวา



ล้ออัลลอยสตีล 17 นิ้ว โดดเด่นทุกมุมมอง



หลังคาโซนี่ใหม่ สีดำสโกลด์สปอร์ต สะท้อนตัวตนที่แตกต่าง



สัญลักษณ์ HILUX และ HILUX REVO สีพิเศษ บริเวณท้ายท้ายกระบะ



แอปพลิเคชัน T-Connect\* สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการใหม่ เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

หมายเหตุ : \*ใช้สำหรับรุ่น 60 ปี เป็นรุ่นเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับรุ่น 2.0 2.4 MID (MT/AT), รุ่นเบสรุ่น 2.0 2.4 MID (MT/AT)

SPECIFICATIONS	COROLLA CROSS	YARIS	COROLLA ALTIS	CAMRY 2.5 HEV PREMIUM LUXURY	CAMRY 2.5 PREMIUM
อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	-	-	-	*	*
ระบบกันลื่นค่าเต็มมีระบบแจ้งเตือนที่และรถ-จากช่องทาง	-	-	-	*	*
ปุ่มปรับพนักพิงมาสเตอร์โดยสารด้านหน้าระบบกันลื่นพนักพิง	-	-	-	*	*
พนักพิงศีรษะผู้โดยสารด้านหน้าแบบปรับองศาได้	-	-	-	*	*
เก้าอี้เบาะผู้โดยสารด้านหลัง	-	-	-	*	*
กระจกหลัง ปรับไฟฟ้า / ประตูหลัง ปรึระบบสศค	-	-	-	*	*
กระจกข้างปรับไฟฟ้า	มาพร้อมด้วยสาร 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนับ	มาพร้อมด้วยสาร 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนับด้านบนกับ พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง	มาพร้อมด้วยสาร 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนับ พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง	มาพร้อมด้วยสาร 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนับ พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง	มาพร้อมด้วยสาร 4 ตำแหน่ง พร้อมระบบป้องกันการหนับ พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง
แผงบังแดดผู้โดยสาร	-	-	-	*	*
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า	-	-	-	*	*
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	-	-	-	*	*
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ	-	-	-	*	*
แผงกันเสียงการด้านท้าย	-	-	-	*	*
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนับ	-	-	-	*	*
โหมดจอดรถ-เปิดหน้าต่างไฟฟ้าแบบ Kick Activated	-	-	-	*	*
กุญแจรีโมท / Push Start / Smart Entry	-	-	-	*	*
ราวถอดจับ	4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขนเสื้อด้านหลัง ปรับอิสระแยกย้าย-ขวา	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขนเสื้อด้านหลัง	4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขนเสื้อด้านหลัง 3 โซน ปรับอิสระแยกย้าย-ขวา แลหลัง	4 ตำแหน่ง พร้อมราวแขนเสื้อด้านหลัง ปรับอิสระแยกย้าย-ขวา
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	-	-	-	*	*
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร Naneo	-	-	-	*	*
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง	-	-	-	*	*
ช่อง USB สำหรับผู้โดยสาร	ด้านหน้า / ด้านหลัง 1 ตำแหน่ง / 2 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง / 2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง / ไม่มี	1 ตำแหน่ง / 2 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง / 2 ตำแหน่ง
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์และจอข้อมูลการจับที่พวงมาลัย	*	*	*	*	*
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle shift)	-	-	-	*	*
ที่บิดน้ำมันเบรคหน้าเวลาและปรับตั้งเวลาได้	แบบอัตโนมัติ	แบบอัตโนมัติ	-	แบบอัตโนมัติ	แบบอัตโนมัติ
เบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold)	-	-	-	*	*
ระบบ EV Mode	-	-	-	*	*
ระบบ Sport และ ECO Mode	-	-	-	*	*
มาตรวัดแบบเรืองแสง	-	-	-	*	*
จอแสดงผลข้อมูลการจับที่ MID (Multi Information Display)	จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว	จอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว	จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว	จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว	จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว
หน้าจอ HUD แสดงข้อมูลการจับที่พวงมาลัยปรับระดับได้	-	-	-	*	*
กระจกมองหลังแบบปรับเลนส์แอสเฟอริค	4ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้เคียง	2ทิศทาง สูง-ต่ำ	4ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้เคียง	4ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้เคียง	4ทิศทาง สูง-ต่ำ และ ใกล้เคียง
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย	แบบอัตโนมัติ	แบบอัตโนมัติ	-	แบบอัตโนมัติ	แบบอัตโนมัติ
ระบบความปลอดภัย	-	-	-	-	-
ABS / EBD / BA / VSC / TRC / HAC	*	*	*	*	*
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน (Drive Start Control)	*	*	*	*	*
สัญญาณไฟฉุกเฉินบนเบรคกันหนับ (Emergency Brake Signal)	-	-	-	*	*
ไฟตัดหมอก	หน้า / หลัง LED / LED	LED / ไม่มี LED	ไม่มี / ไม่มี LED	LED / LED	LED / LED
ไฟเบรควงที่สาม	LED	LED	LED	LED	LED
ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง พร้อมระบบ Speed Auto Lock	*	*	*	*	*
ระบบไฟนำกระจกหลัง	-	-	-	*	*
พื้นที่จัดเรียงสัมภาระด้านหลังและช่องรถอัตโนมัติ	ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนความพิงที่ติดตั้งที่บริเวณด้านหลัง	ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนความพิงที่ติดตั้งที่บริเวณด้านหลัง	ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนความพิงที่ติดตั้งที่บริเวณด้านหลัง	ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนความพิงที่ติดตั้งที่บริเวณด้านหลัง	ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนความพิงที่ติดตั้งที่บริเวณด้านหลัง
พื้นที่จัดเรียงสัมภาระด้านหลัง	ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง	ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง	ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง	ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง	ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง
ถุงลมนิรภัยความปลอดภัย ระบบ SRS	คู่หน้า / ด้านข้าง / เบาะด้านข้าง / หัวที่นั่งบนกับ ด้านข้างเบาะหลัง	-	-	*	*
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับติด (ISO-FIX และ Top Tether)	*	*	*	*	*
กล้องมองภาพบน-จอหลัง	*	*	*	*	*
กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor)	พร้อมมุมมองแบบ 3D View	-	-	พร้อมมุมมองแบบ 3D View	-
กล้องบันทึกภาพหน้ารถ และหลังรถ	-	-	-	-	-
ชุดข้อยางดูตามัน	-	-	-	-	-
ระบบแจ้งเตือนเลนยาง	-	-	-	*	*
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่รถ-จากช่องทาง BSM (Blind Spot Monitor)	-	-	-	*	*
ระบบช่วยเตือนชน-รถจาก RCTA (Rear Cross Traffic Alert)	*	-	*	พร้อมระบบช่วยแยกชน-รถจาก RCTB (Rear Cross Traffic Braking)	พร้อมระบบช่วยแยกชน-รถจาก RCTB (Rear Cross Traffic Braking)
สัญญาณเตือนเบรคระยะด้านหน้า-หลัง	-	-	ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง	ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง
สัญญาณเตือนเบรคระยะกันชนหน้า-หลัง	-	-	-	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Intelligent Clearance Sonar)	-	-	-	*	*
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System)	-	-	-	*	*
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	พร้อมระบบ All-Speed Dynamic Radar Cruise Control	-	-	พร้อมระบบ All-speed Dynamic Radar Cruise Control และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะขับที่ถนัด	พร้อมระบบ All-speed Dynamic Radar Cruise Control และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะขับที่ถนัด
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams)	*	-	-	*	*
ระบบเตือนเมื่อรถออกเลนพร้อมพวงมาลัยเบรคอัตโนมัติ (Lane Departure Alert)	*	-	-	*	*
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (Lane Tracing Assist)	-	-	-	*	*
ระบบช่วยเตือนเมื่อหันเหี่ยวลำพิน-พิ่ง (Vehicle Sway Warning)	-	-	-	*	*
สัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS และระบบกุญแจ Immobilizer	*	*	*	*	*
ระบบเครื่องเสียงและเชื่อมต่อ	-	-	-	-	-
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM	จอสีเต็มขนาด 9 นิ้ว	จอสีเต็มขนาด 6.7 นิ้ว	จอสีเต็มขนาด 8 นิ้ว	จอสีเต็มขนาด 9 นิ้ว	จอสีเต็มขนาด 8 นิ้ว
ระบบการเชื่อมต่อ	Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect	-	-	-	-
ลำโพง	6 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	JBL 9 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
อุปกรณ์พิเศษ เฉพาะรุ่น 60 ปี	-	-	-	-	-
*ชุดล้อรถพิเศษเฉพาะรุ่น 60 ปี	*	*	*	*	*

SPECIFICATIONS	ROCCO		HI-FLOOR (Pretunner & 4x4)				Z Edition	FORTUNER
	2.8 ROCCO AT	2.4 ROCCO AT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล เียบ)	2.4 Mid MT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล เียบ)	2.4 Mid MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.8 Legender
	ปีกล้อ 4 ล้อ	พรีรันเนอร์	ปีกล้อ 4 ล้อ		พรีรันเนอร์	ปีกล้อ 2 ล้อ	ปีกล้อ 4 ล้อ	ปีกล้อ 4 ล้อ
ขนาด								
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	รุ่น ดับเบิล เียบ 5,325 x 1,900 x 1,815 รุ่น สมาร์ท เียบ 5,325 x 1,900 x 1,810		รุ่น ดับเบิล เียบ 5,325 x 1,900 x 1,815 รุ่น สมาร์ท เียบ 5,325 x 1,900 x 1,810		รุ่น ดับเบิล เียบ 5,285 x 1,855 x 1,700 รุ่น สมาร์ท เียบ 5,285 x 1,855 x 1,695		4,795 x 1,855 x 1,835
ความยาวช่วงล้อ	มม.	3,085		3,085		3,085		2,750
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	1,540 / 1,555		1,540 / 1,555		1,510 / 1,510		1,540 / 1,555
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)		รุ่น ดับเบิล เียบ 217   รุ่น สมาร์ท เียบ 216		รุ่น ดับเบิล เียบ 217   รุ่น สมาร์ท เียบ 216		รุ่น ดับเบิล เียบ AT 141 & MT 131 รุ่น สมาร์ท เียบ AT 165 & MT 154		193
กระบอกายไม่ (ยาว x กว้าง x สูง)	เฉพาะไฮลักซ์ ฮีวี	รุ่น ดับเบิล เียบ 1,555 x 1,540 x 480 รุ่น สมาร์ท เียบ 1,840 x 1,540 x 480		รุ่น ดับเบิล เียบ 1,555 x 1,540 x 480 รุ่น สมาร์ท เียบ 1,840 x 1,540 x 480		รุ่น ดับเบิล เียบ 1,555 x 1,540 x 480 รุ่น สมาร์ท เียบ 1,840 x 1,540 x 480		-
มิติภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	เฉพาะพรีรันเนอร์	-		-		-		2,487 x 1,478 x 1,103
เครื่องยนต์								
รุ่นเครื่องยนต์ / แบคเครื่องยนต์	1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	2GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	2GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		AT : 2GD-FTV (High)   MT : 2GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,755	2,393	2,755	2,393	2,393	2,755	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 103.6	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1		15.6 : 1		15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แอมป์ PS) / รอบต่อนาที	150 (204) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	ระบบเกียร์ธรรมดา นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	-	-	420 / 1,400 - 3,400	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	-
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดโคโรลิกันเจ็ทอินิ แบบคอมมอนเรล แบบ I-ART		หัวฉีดโคโรลิกันเจ็ทอินิ แบบคอมมอนเรล แบบ I-ART		หัวฉีดโคโรลิกันเจ็ทอินิ แบบคอมมอนเรล แบบ I-ART		หัวฉีดโคโรลิกันเจ็ทอินิ แบบคอมมอนเรล แบบ I-ART
ความจุถังน้ำมัน		80	80	80	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แฮชชีส์								
ระบบกันโคลง	ปีกล้อ 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่พียงท้าย	ปีกล้อ 2 ล้อ	ปีกล้อ 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่พียงท้าย	ปีกล้อ 2 ล้อ		ปีกล้อ 4 ล้อ	ปีกล้อ 4 ล้อ	ปีกล้อ 4 ล้อ
อัตราทดเกียร์สำหรับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ	เกียร์ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	-	4.784 / 2.423 / 1.443 / 1.000 / 0.826 / 0.643	-	4.784 / 2.423 / 1.443 / 1.000 / 0.777 / 0.643	-	4.784 / 2.423 / 1.443 / 1.000 / 0.777 / 0.643	-
เกียร์ถอยหลัง	-	-	-	-	4.066	-	4.066	-
อัตราทดเพืองท้าย	ต่อ 1	-	-	-	3.583	-	3.583	-
อัตราทดเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ	เกียร์ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580	3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580	3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580	-	3.600 / 2.09 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580	3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580	3.600 / 2.09 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580
เกียร์ถอยหลัง	-	3.732	-	3.732	-	3.732	-	3.732
อัตราทดเพืองท้าย	ต่อ 1	3.909	4.100	3.909	-	4.100	3.909	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า : แบบอิสระ-ปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	*	*	*	*	*	*	พร้อมชุดคอเซอร์เซอร์เฉพาะรุ่น Legender
หลัง								แบบฟรีลิงก์ พร้อมคอยล์สปริงเหล็ก กับโคลง และชุดคอเซอร์เซอร์เฉพาะรุ่น Legender
ระบบเบรค	หน้า / หลัง	ดิสก์เบรคแบบเบรค-เบรคความร้อน / ดรัมเบรค	ดิสก์เบรคแบบเบรค-เบรคความร้อน / ดรัมเบรค	ดิสก์เบรคแบบเบรค-เบรคความร้อน / ดรัมเบรค		ดิสก์เบรคแบบเบรค-เบรคความร้อน / ดรัมเบรค	ดิสก์เบรคแบบเบรค-เบรคความร้อน / ดรัมเบรค	ดิสก์เบรคแบบเบรค-เบรคความร้อน / ดรัมเบรค
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คพวงตีพีนีออน พร้อมพาวเวอร์สตีวชั่นแบบ VFC	แร็คพวงตีพีนีออน พร้อมพาวเวอร์สตีวชั่นแบบ VFC	แร็คพวงตีพีนีออน พร้อมพาวเวอร์สตีวชั่นแบบ VFC		แร็คพวงตีพีนีออน พร้อมพาวเวอร์สตีวชั่นแบบ VFC	แร็คพวงตีพีนีออน พร้อมพาวเวอร์สตีวชั่นแบบ VFC	แร็คพวงตีพีนีออน พร้อมพาวเวอร์สตีวชั่นแบบ VFC
รัคมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	6.4	6.4	6.4	5.9	5.9	5.8	5.8
ยาง / ล้อ	265/60R18 แบบ White letters / อัลลอยสิทมา 18 นิ้ว	265/60R18 / อัลลอยสิทมา 18 นิ้ว	265/60R18 / อัลลอยสิทมา 18 นิ้ว	265/60R18 / อัลลอยสิทมา 18 นิ้ว	รุ่น ดับเบิล เียบ 265/60R18 / อัลลอยสิทมา 18 นิ้ว รุ่น สมาร์ท เียบ 265/65R17 / อัลลอยสิทมา 17 นิ้ว	รุ่น ดับเบิล เียบ 265/60R18 / อัลลอยสิทมา 17 นิ้ว รุ่น สมาร์ท เียบ 265/65R17 / อัลลอยสิทมา 17 นิ้ว	รุ่น ดับเบิล เียบ 265/60R18 / อัลลอยสิทมา 18 นิ้ว รุ่น สมาร์ท เียบ 265/65R17 อัลลอยสิทมา 18 นิ้ว	265/50R20 / ล้ออัลลอยสิทมา 20 นิ้ว
ยางอะไหล่	265/60R18 ล้ออัลลอยสิทมา 18 นิ้ว	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	รุ่น ดับเบิล เียบ 265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก รุ่น สมาร์ท เียบ 265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	รุ่น ดับเบิล เียบ 265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก รุ่น สมาร์ท เียบ 265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	รุ่น ดับเบิล เียบ 215/55R17 อัลลอยสิทมา 17 นิ้ว รุ่น สมาร์ท เียบ 215/65 R16C / อัลลอยสิทมา 16 นิ้ว	265/50R20 ล้ออัลลอยสิทมา
อุปกรณ์มาตรฐาน								
ภายนอก								
สัญญาณ	สีขาวดู หลังคาค่า			สีขาวดู หลังคาค่า		สีขาวดู หลังคาค่า	สีขาวดู หลังคาค่า	สีขาวดู หลังคาค่า
กระจังหน้า	สีทาทินและสีตำแหน่งอัลลอย			รุ่น ดับเบิล เียบ สีทาทินและสีตำแหน่งอัลลอย รุ่น สมาร์ท เียบ สีตำแหน่งอัลลอย และสีตำแหน่งอัลลอย พร้อมสัญลักษณ์ HILUX		สีตำแหน่งอัลลอย และสีตำแหน่งอัลลอย พร้อมสัญลักษณ์ HILUX	สีตำแหน่งอัลลอย และสีตำแหน่งอัลลอย พร้อมสัญลักษณ์ HILUX	สีตำแหน่งอัลลอย และสีตำแหน่งอัลลอย พร้อมสัญลักษณ์ HILUX
กันชน	หน้า / หลัง			รุ่น ดับเบิล เียบ สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า / สีทาทินอัลลอย รุ่น สมาร์ท เียบ สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า / สีทาทินอัลลอย		สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า / สีทาทินอัลลอย	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า / สีทาทินอัลลอย	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า / สีทาทินอัลลอย
บันไดข้าง / ชุดตกแต่งล้อ	สีดำ / สีทาทิน ตกแต่งด้วยสีทาทินอัลลอย			รุ่น ดับเบิล เียบ สีดำ / สีทาทิน ตกแต่งด้วยสีทาทินอัลลอย รุ่น สมาร์ท เียบ สีดำ / สีทาทิน ตกแต่งด้วยสีทาทินอัลลอย		- / -	สีดำ / สีดำ	สีดำ / สีดำ

หมายเหตุ : \*อุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะรุ่น 60 ปี ประกอบด้วย  
1) เครื่องตรวจจับการชน Certificate สำหรับผู้ขับขี่รถ 60 ปี  
2) Apple AirTag พร้อมพวงกุญแจ



SPECIFICATIONS	ROCCO		HI-FLOOR (Prerunner & 4x4)				Z Edition	FORTUNER
	2.8 ROCCO AT	2.4 ROCCO AT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แบริ่ง)	2.4 Mid MT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แบริ่ง)	2.4 Mid MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.8 Legender
	จับเครื่อง 4 ล้อ	พรีรันเนอร์	จับเครื่อง 4 ล้อ		พรีรันเนอร์	จับเครื่อง 2 ล้อ	จับเครื่อง 4 ล้อ	
ไฟหน้า / ไฟท้าย	Bi-Beam LED / IIUU LED Light Guiding		Bi-Beam LED / LED Light Guiding				Bi-Beam LED / LED Light Guiding	LED Dual Projector / IIUU LED Light Guiding
ระบบควบคุมไฟหน้าเปิด-ปิด และปรับสูง-ต่ำอัตโนมัติ พร้อมระบบ Follow-me-home	•		•				•	•
ไฟเลี้ยวหน้า / ไฟเลี้ยวท้าย	LED / SSSMค่า		LED / SSSMค่า				LED / SSSMค่า	LED IIUU Sequential พร้อมแพทเทิร์นแสง
กระจานัลหน้าแบบซัดอินเมิร์ท	•		•				•	•
กระจานองข้าง	สีทาเงิน ปรีนและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และ s:sub Welcome Light		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง สีทาเงิน รุ่น สมารท์ แบริ่ง สีดำเมทัลลิก ปรีนและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และ s:sub Welcome Light		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง สีทาเงิน รุ่น สมารท์ แบริ่ง สีดำเมทัลลิก ปรีนและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และ s:sub Welcome Light		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง สีทาเงิน รุ่น สมารท์ แบริ่ง สีดำเมทัลลิก ปรีนและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีดำ ปรีนและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และ s:sub Welcome Light
สัญญาณรบกวน 60 DB บริเวณด้านข้างรถ	•		•				•	•
มือเปิดประตู	สีทาเงิน		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง สีทาเงิน   รุ่น สมารท์ แบริ่ง สีดำเมทัลลิก				สีดำเมทัลลิก	โครเมียม
ชุดตกแต่งมือเปิดฝาท้ายกระบะ	สีดำ		-				-	-
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนี	-		-				-	-
ชุดเซนเซอร์เปิดนำท้ายไฟฟ้าแบบ Kick activated	-		-				-	-
ราวหลังคา / สปอยเลอร์หลัง / ปลายท่อไอเสียสแตนเลส	-		-				-	-
ยางกันโคลน	หน้า / หลัง		•				•	•
ที่บิดน้ำมัน	หน้า / หลัง		•				•	•
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	แบบหน้าจอเวลา และปรับตั้งเวลาได้ / -		แบบหน้าจอเวลา และปรับตั้งเวลาได้ / -				แบบหน้าจอเวลา และปรับตั้งเวลาได้ / -	แบบหน้าจอเวลา และปรับตั้งเวลาได้ / •
สีภายใน	สีดำ		สีดำ				สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	5 ลวด / สี		หนังและหนังสังเคราะห์ / สีดำสลับเทา				หนังและหนังสังเคราะห์ / สีดำ	หนังและหนังสังเคราะห์ / สีดำ
เบาะนั่งแถวที่ 1	ปรับเลื่อน-เอน / ปรับระดับสูง-ต่ำ		• / ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ		• / ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ		• / ด้านคนขับ	•
เบาะนั่งแถวที่ 2	ที่พนักพิง พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ		•		•		•	•
เบาะนั่งแถวที่ 3	ปรับเลื่อน - เอน		-		-		-	-
การตกแต่ง	แบบแบ่งส่วน 50/50		-		-		-	-
	แผงคอนโซลหน้า		สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมคร่ำ		สีดำเมทัลลิก แทนสีเงินและโครเมียม		สีดำเมทัลลิกและแทนสีเงิน	สีดำเมทัลลิกและแทนสีเงิน
	ช่องรับอากาศด้านหน้า		สีดำและโครเมียม		สีดำและโครเมียม		สีดำ	สีดำ
	แผงบังประตู		สีดำ ชุดหนังสังเคราะห์พร้อมแทนสีเงินแบบ Hairline โครเมียมคร่ำ รุ่น ดับเบิล แบริ่ง พร้อมไฟตกแต่ง   รุ่น สมารท์ แบริ่ง โนทีไฟตกแต่ง		สีดำ ชุดหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแทนสีเงิน		สีดำ ชุดหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแทนสีเงิน	สีดำ ชุดหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแทนสีเงิน
	แผงควบคุมกระจก-ทไฟ / มือเปิดประตูด้านใน		สีดำเมทัลลิก / โครเมียม		สีดำ / โครเมียม		สีดำ / โครเมียม	สีดำเมทัลลิก / โครเมียม
	ด้านผู้ขับขี่ / ด้านผู้โดยสาร		พร้อมที่เก็บนวมบัตร / พร้อมกระจกและฝาปิด		พร้อมที่เก็บนวมบัตร / พร้อมกระจกและฝาปิด		พร้อมที่เก็บนวมบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง	พร้อมที่เก็บนวมบัตร กระจก ฝาปิด และไฟส่องสว่าง
มือจับ	รุ่น ดับเบิล แบริ่ง 8 ตำแหน่ง		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง 8 ตำแหน่ง		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง 7 ตำแหน่ง		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง 3 ตำแหน่ง	รุ่น ดับเบิล แบริ่ง 3 ตำแหน่ง
	รุ่น สมารท์ แบริ่ง 4 ตำแหน่ง		รุ่น สมารท์ แบริ่ง 4 ตำแหน่ง		รุ่น สมารท์ แบริ่ง 3 ตำแหน่ง		รุ่น สมารท์ แบริ่ง 3 ตำแหน่ง	รุ่น สมารท์ แบริ่ง 3 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)		•		•		•	•
	5 ลวด / การตกแต่ง		หุ่นหนัง / สีดำเมทัลลิก		หุ่นหนัง / สีเงิน		หุ่นหนัง / สีเงิน	หุ่นหนังแบบ Soft Touch / เตินด้วยสีเทา พร้อมลายไม้แบบ Galaxy Black และแทนสีเงิน
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT		•		•		•	•
หัวเทียน	5 ลวด / การตกแต่ง		หุ่นหนัง / สีดำเมทัลลิก		หุ่นหนัง / สีเงิน		หุ่นหนัง / สีเงิน	หุ่นหนัง / สีเงิน
ฐานเทียน	5 ลวด / การตกแต่ง		สีดำเมทัลลิก		สีเงิน		สีเงิน	ลายไม้แบบ Galaxy Black พร้อมแทนสีเงิน
เบรคมือ	5 ลวด / การตกแต่ง		สีดำ / โครเมียม		สีดำ / โครเมียม		สีดำ / โครเมียม	หุ่นหนัง / โครเมียม
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ: และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)	•		•				•	•
กุญแจรีโมท	Smart key ทีชเอ็นเฉพาะรุ่น ROCCO		Smart key		Jack Knife Key		Smart key	Jack Knife Key
พรมรองพื้นห้องโดยสาร	-		-				-	-
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron / จอแสดงข้อมูลการจับ (MID)	สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO / จอสีแบบ TFT		• / จอสีแบบ TFT		•		•	•
ไฟส่องสว่างในท้องโดยสาร พร้อมไฟส่วนบุคคล	•		•				•	•
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงส่วร้อน	•		•				•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนี	รุ่น ดับเบิล แบริ่ง รุ่น สมารท์ แบริ่ง รุ่น สุ่มน้ำ		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง รุ่น สุ่มน้ำ และรุ่นสีเงิน รุ่น สมารท์ แบริ่ง รุ่น สุ่มน้ำ		เฉพาะด้านคนขับ		รุ่น สุ่มน้ำ และรุ่นสีเงิน	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock	•		•				•	•
สวิตช์เลือกโหมดการจับ	Eco / Power		Eco / Power				Eco / Power	Eco / Normal / Sport
เครื่องปรับอากาศ	เบาะนั่งแถวที่ 1 พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5		อัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิแยกซ้าย-ขวา		อัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิแยกซ้าย-ขวา		อัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิแยกซ้าย-ขวา	อัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิแยกซ้าย-ขวา
	เบาะนั่งแถวที่ 2 / แถวที่ 3		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง • / -   รุ่น สมารท์ แบริ่ง - / -		-		• / -	-

SPECIFICATIONS	ROCCO		HI-FLOOR (Prerunner & 4x4)				Z Edition	FORTUNER
	2.8 ROCCO AT	2.4 ROCCO AT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แบริ่ง)	2.4 Mid MT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แบริ่ง)	2.4 Mid MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.8 Legender
	จับเครื่อง 4 ล้อ	พรีรันเนอร์	จับเครื่อง 4 ล้อ		พรีรันเนอร์	จับเครื่อง 2 ล้อ	จับเครื่อง 4 ล้อ	
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด		แบบ Cool Box พร้อมสัญญาณบีบ Hilux				แบบ Cool Box	แบบ Cool Box พร้อมสัญญาณบีบ Fortuner
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก		แบบหนัง				แบบหนัง	แบบหนัง
	ช่องเก็บของที่แบ่งประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ / ที่แขวนของบนประตู		หุ่นหนังสังเคราะห์				หุ่นหนัง	หุ่นหนังสังเคราะห์
	ที่เก็บแว่นตา / ที่วางแก้ว / ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้ขับขี่ / ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะผู้ขับขี่		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง รุ่น สุ่มน้ำ และรุ่นสีเงิน / • รุ่น สมารท์ แบริ่ง รุ่น สุ่มน้ำ / -		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง รุ่น สุ่มน้ำ และรุ่นสีเงิน / •   รุ่น สมารท์ แบริ่ง รุ่น สุ่มน้ำ / -		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง รุ่น สุ่มน้ำ และรุ่นสีเงิน / • รุ่น สมารท์ แบริ่ง รุ่น สุ่มน้ำ / -	รุ่น สุ่มน้ำ และรุ่นสีเงิน / •
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์		2 ตำแหน่ง				2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์ / USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง 1 ตำแหน่ง / -   รุ่น สมารท์ แบริ่ง - / -		รุ่น ดับเบิล แบริ่ง 1 ตำแหน่ง / -		-	1 ตำแหน่ง / 2 ตำแหน่ง
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)	-		-				-	-
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive				หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive	หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว แบบ Capacitive
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth ๑๖ บิตไร้สาย และการเชื่อมต่อ	•		•				•	•
ชุดเครื่องเสียง Premium Audio พาวเวอร์แอมป์ และลำโพง JBL	-		-				-	-
ลำโพง / เสายากา	6 ตำแหน่ง / แบบสลับ		6 ตำแหน่ง / แบบสลับ		4 ตำแหน่ง / แบบสลับ		6 ตำแหน่ง / แบบสลับ	4 ตำแหน่ง / แบบสลับ
ระบบเตือนการโจรกรรม	ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) / ระบบกุญแจ Immobilizer		• / •				• / •	• / •
ความปลอดภัย	ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน แบบ LED Light guiding		•		•		•	•
	ไฟตัดหมอกหน้า LED / ไฟตัดหมอกหลัง		• / -		• / -		• / -	• / •
	ไฟเบรคทวง 3 แบบ LED		•		•		•	•
	ใส่ผ้ากันกระแทกหลัง		•		•		•	•
	สัญญาณเตือนระยะด้านท้าย และมุมกับขอบหน้า-หลัง		•		•		•	•
	กล้องมองรอบคัน (PVM Panoramic View Monitor)		•		•		•	พร้อมมุมมองแบบ 3D view
	ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง Blind Spot Monitor และระบบช่วยเตือนทวงจราจร Rear Cross Traffic Alert		•		•		•	•
	พื้พืดติดรถ 3 จุด ทุกตำแหน่ง พร้อมระบบคังรั้งกลับ และแผ่นรองตั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะผู้ขับขี่		•		•		•	•
	ระบบป้องกันล้อล็อก ABS / ระบบกระจายแรงเบรค EBD / ระบบเสริมแรงเบรค BA		• / • / •		• / • / •		• / • / •	• / • / •
	ระบบควบคุมการทรงตัว VSC / ระบบป้องกันการลื่นพรี TRC		• / แบบ A-TRC		• / •		• / •	• / แบบ A-TRC
	ระบบควบคุมการถ่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC		•		•		•	•
	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC / ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC		• / •		• / -		• / •	• / •
	ระบบควบคุมเฟืองงท้าย (Auto Limited Slip Differential)		•		•		•	•
	ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise control)		•		•		•	•
	ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control)		เฉพาะรุ่น ดับเบิล แบริ่ง		-		-	•
	ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS และระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน้าจอหลังอัตโนมัติ LDA		เฉพาะรุ่น ดับเบิล แบริ่ง		-		-	•
	ถุงลมเสริมความปลอดภัย		SRS รุ่นน้ำ / หัวน้ำด้านคนขับ		•		•	•
			ด้านข้าง / ด้านด้านข้าง		•		•	•
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ	-		-				-	-
	สวิตช์เบรคสี่ทิศทางพร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพื้นปูกระเบื้อง		•		•		•	•
	อุปกรณ์มือวางแขนเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ / สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ ROCCO		•		•		•	•
อุปกรณ์พิเศษ เฉพาะรุ่น 60 ปี	•		•				•	•
	ชุดกล่องกุญแจพิเศษ เฉพาะรุ่น 60 ปี		•		•		•	•

หมายเหตุ : \*ชุดกล่องกุญแจพิเศษ เฉพาะรุ่น 60 ปี ประกอบด้วย กล่องกุญแจพร้อม Certificate สำหรับรุ่นพิเศษ ๑๑๐๑๖๖๖๖๖๖ 60 ปี และ Apple AirTag พร้อมพวงกุญแจ